

コロナワクチンセンターの活動報告

— ワクチンの接種と研究、啓発活動を実施 —

千葉大学病院（病院長 横手幸太郎 千葉市中央区亥鼻1-8-1）は、2021年2月1日に「コロナワクチンセンター」（センター長 猪狩英俊 感染制御部長/病院長補佐）を設置し、これまでに当院職員・関係者への新型コロナワクチン接種、医学研究院（医学部）と連携したワクチン研究、ワクチンの理解促進・接種推進のための情報発信などに取り組んできました。以下に現時点までの活動をご報告します。

(1) ワクチン接種

- ・2月1日～ 会場設営、接種体制の整備
- ・3月3日～ 当院の職員・関係者のワクチン接種（6月7日～ 患者さんに接する学生への接種を予定）
- ・6月14日～7月31日（土日含む） 千葉県の大規模接種会場「蘇我コミュニティセンター」に人員派遣
医師3名、看護師3名（看護学部、医学部、真菌医学研究センター等からの応援を含む）

(2) ワクチンの効果・副反応・免疫応答に関する研究（医学研究院と連携） ※詳細別紙

(3) ワクチンの理解促進、医療者向け啓発活動 ※詳細次頁



● コロナワクチンセンター

※旧中央診療棟2階

（手術室エリアの新棟移転に伴い、跡地を利用）



ワクチンの調整



接種前の問診

接種エリア



待機エリア




研究協力(採血)

※唾液も採取

● 当院職員の副反応 (左端の発熱以外は2回目の頻度が高い順)

- ・ 2回目の方が症状が重い
- ・ 接種後の数日は特に注意が必要
- ・ アナフィラキシー症状はなかった
- ・ 医療機関を受診するほどの重症例は少ない
- ・ ただし、一定の確率で発生するため、副反応に対応する医療も重要



● 動画の制作、YouTube公式チャンネルで配信

- ・ 医療者向け 希釈の手順→47万回視聴
- ・ 医療者向け 接種の手順→15万回視聴



● ワクチンの理解促進、接種推進ポスターの院内掲示 (医療機関などに提供)



all-byoinでワクチン接種！

副反応はありますか？

約95% すごく高いです！

なぜ医療者から？

2回目接種の目的を再確認！

接種前に準備することはある？

副反応が重い時の対応は？

病院長2回目体験記

<取材申し込み・お問い合わせ先>

千葉大学医学部附属病院 病院広報室 吉沢・高井・丸山
 Tel : 043-226-2225 Fax : 043-224-3830 E-mail : byoin-koho@chiba-u.jp